

TYLOHELO

НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ САУН HELO И
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ



СОДРУЖЕ- СТВО ЛЮ- БИТЕЛЕЙ САУНЫ

После многих лет работы отдельно, Tylö и Helo объединяются в TylöHelo. У каждой из компаний есть поводы для гордости. У каждой – собственный стиль и подход к работе. Но в одном мы едины. Нами движет стремление к развитию. Теперь мы объединяем наши сильные стороны, создав лучшую компанию в спа-индустрии. TylöHelo.

Содержание

О нагревателях для саун Helo	4
Выбираем правильный нагреватель	6
Электрические нагреватели для саун	8
Дровяные печи для саун	12
Парогенераторы	14
Helo Steam Pro	16
Helo Steam	17
Пульты управления	18
Premium	19
Trend	19
Руководства по выбору модели/ характеристики	20
Электрические нагреватели для саун	22
Дровяные печи	26
Парогенераторы	26
Пульты управления	28
Релейные блоки	28
Аксессуары	29

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУН



Традиции финской сауны, изобретательность и дизайн

Нагреватели для саун Helo продолжают давнюю славную традицию. Финская сауна является неотъемлемой частью повседневной жизни: это возможность собраться в кругу семьи и друзей, чтобы отдохнуть и расслабиться. Нагреватель Helo поднимает удовольствие от сауны на новый уровень благодаря эстетичному дизайну и изобретательной функциональности. Helo обеспечивает высокое и многостороннее удовлетворение от сауны на нескольких уровнях благодаря умной технологии BWT, позволяющей создать комплекс разнообразных ощущений с помощью одной электрокаменки. Выбирайте горячий и сухой либо тёплый и влажный режим, или любую комбинацию по своему вкусу. Добавьте к этому ещё и возможность арома- или минералотерапии. Всё, что требуется – воспользоваться кассетой BWT. Добавьте или отлейте воду. Откиньтесь назад. Расслабьтесь.

BWT READY

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУН HELO ДЛЯ ДОМАШНЕГО И КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Чтобы облегчить вам выбор, мы используем два значка, которые покажут вам, для какого типа применения конкретный нагреватель предназначен.



Для домашнего использования.



Для коммерческого использования.

HELO – ЭТО СИНОНИМ МНОГООБРАЗИЯ САУНЫ.

Мы относимся к вашему удовольствию серьёзно. Поэтому мы разработали технологию BWT – революционное решение для удовлетворения самых разных вкусов и предпочтений любителей сауны. Всего один нагреватель для сауны обеспечивает несколько различных стилей приятного, расслабляющего пребывания в сауне. Окунитесь в разностороннее и многоуровневое наслаждение сауной, индивидуально, в компании друзей или в семейном кругу.

Gentle Sauna: 50–60 °C

Залейте воду в кассету BWT, установите температуру на 50–60 °C

- Gentle Sauna
- Обволакивающий пар
- Более долгий сеанс
- Доступны натуральные ароматизаторы.

Flexi-Sauna: 60–80 °C

Наполните кассету BWT водой и установите температуру на 60–80 °C

- Повышенная влажность
- Пониженная температура
- Мягкие ощущения от сауны
- Доступны натуральные ароматизаторы.

Hot & Dry Sauna: 80–100 °C

Используйте BWT без воды и установите температуру на 80–100 °C

- Высокая температура
- Низкая влажность
- Интенсивные ощущения от сауны.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ САУНЫ HELO

ЭКОНОМИЧНОСТЬ – Меньший износ и долгий срок службы окупают ваши вложения. Более низкие уровни нагрева для всех режимов в адаптированной к BWT сауне означают снижение нагрузок на помещение и оборудование сауны. Ваша сауна будет служить вам дольше, а простота технического устройства BWT снижает потребность в уходе до минимума.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ – Более быстрый прогрев при том же уровне комфорта условий в сауне, но с намного меньшим энергопотреблением и выбросами углекислого газа. Используя подготовленное к BWT решение сауны, вы добьётесь полноценного ощущения горячей сауны намного быстрее. Уровень нагрева сауны достигается в два раза быстрее, чем для обычной сауны, благодаря физическим свойствам пара.



КАКОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ПОДОЙДЁТ ДЛЯ ВАШЕЙ САУНЫ

Правильная оценка характеристик помещения поможет достичь оптимального эффективности при минимальных затратах. Три простых шага.

Выбор нагревателя в зависимости от размеров сауны

Вот простое руководство, чтобы оборудовать вашу сауну максимально эффективно и удобно для вас.

ДОМАШНИЕ САУНЫ

Размер сауны 2–18 м³, мощности нагревателя в киловаттах (кВт)*

Модель	2 м³	3 м³	4 м³	5 м³	6 м³	7 м³	8 м³	9 м³	10 м³	11 м³	12 м³	13 м³	14 м³	15 м³	16 м³	17 м³	18 м³	
Piccolo	3,0	3,0	3,0															
Cup		4,5	4,5	4,5 6,0	4,5 6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	9,0					
Vienna		4,5	4,5	4,5 6,0	4,5 6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0							
Havana		4,5	4,5	4,5 6,0	4,5 6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	9,0						
Fonda				6,0	6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0							
Ring Wall II			4,5	4,5 6,0	4,5 6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0	8,0						
Roxx				6,0	6,0	6,0	6,0	6,0 9,0	6,0 9,0	9,0	9,0	9,0						
Ringo Black				6,0	6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0	8,0						
Robust Black				6,0	6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0	8,0						
Rocher				6,8	6,8	6,8	6,8	6,8 10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5				
Himalaya				6,8	6,8	6,8	6,8	6,8 10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5				
Rondo				4,5	4,5	4,5 6,5	4,5 6,5	6,5	6,5 9,6	6,5 9,6	6,5 9,6	6,5 9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	
Pikkutonttu		4,5	4,5	4,5 6,5	4,5 6,5	6,5	6,5	6,5 9,0	6,5 9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
Saunatonttu			3,5	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8 6,4	3,5 4,8 6,4	4,8 6,4 8,0	4,8 6,4 8,0	4,8 6,4 8,0	6,4 8,0	6,4 8,0	6,4 8,0	8,0	8,0	8,0		
Laava/SKLE							9,0	9,0 10,5	9,0 10,5 12,0	9,0 10,5 12,0	9,0 10,5 12,0	9,0 10,5 12,0	10,5 12,0 15,0	10,5 12,0 15,0	12,0 15,0	12,0 15,0	12,0 15,0	
Octa							9,0	9,0 10,5	9,0 10,5 12,0	9,0 10,5 12,0	9,0 10,5 12,0	9,0 10,5 12,0	10,5 12,0 15,0	10,5 12,0 15,0	12,0 15,0	12,0 15,0	12,0 15,0	
Magma/SKLA																	18,0	
Saga Electro																16,0	16,0	16,0

* Примечание: если стены вашей сауны выложены плиткой и/или камнем, добавьте 1,5 м³ к объему сауны на каждый квадратный метр этих материалов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ САУНЫ

Размер сауны 18–50 м³, мощности нагревателя в киловаттах (кВт)*

Модель	18-24 м³	24-30 м³	30-36 м³	36-40 м³	40-46 м³	46-50 м³
Laava/SKLE	15,0					
Octa	15,0					
Magma/SKLA	18,0	18,0 21,0	21,0 26,0	26,0	26,0	
Saga Electro	16,0 20,0	16,0 20,0 24,0	20,0 24,0	20,0 24,0	24,0	24,0

* Примечание: если стены вашей сауны выложены плиткой и/или камнем, добавьте 1,5 м³ к объему сауны на каждый квадратный метр этих материалов.

1

ОПРЕДЕЛИТЕ РАЗМЕР И ОБЪЁМ ВАШЕЙ САУНЫ

В таблице на противоположной странице вы увидите, нагреватель какой мощности вам подойдет.

2

РЕШИТЕ, КАКОЙ ВИД БАНИ ВАМ НУЖЕН

Различные нагреватели создают разный климат. Например, сухой жар, влажное тепло и паровая баня.


3


ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ

Управляйте сауной со стационарного пульта или удаленно.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУН

 Для домашнего использования.

 Для коммерческого использования.



CUP

- 1 4,5 кВт - для сауны объёмом 3-6 м³.
6 кВт - для сауны объёмом 5-9 м³.
8 кВт - для сауны объёмом 8-13 м³.
9 кВт - для сауны объёмом 9-14 м³.
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром.
- 3 Встроенный пульт управления.



VIENNA

- 1 4,5 кВт - для сауны объёмом 3-6 м³.
6 кВт - для сауны объёмом 5-9 м³.
8 кВт - для сауны объёмом 8-12 м³.
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром.
- 3 Встроенный пульт управления.



НОВИНКА



BWT READY

PICCOLO – наш самый маленький нагреватель.

- 1 3 кВт - для сауны объёмом 2-4 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара, влажного тепла и паровой бани с помощью кассеты BWT.
- 3 Пульт управления Trend.



BWT READY

ROXX

- 1 6 кВт - для сауны объёмом 5-10 м³.
9 кВт - для сауны объёмом 9-13 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара, влажного тепла и паровой бани с помощью кассеты BWT и большого количества камней для сауны.
- 3 Выберите один из предлагаемых пультов управления: Easy, MIDI, Digi II, T1 или EC 50.



RING WALL II

- 1 4,5 кВт - для сауны объёмом 4-6 м³.
6 кВт - для сауны объёмом 5-9 м³.
8 кВт - для сауны объёмом 8-13 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара и влажного тепла с помощью большого количества камней для сауны.
- 3 Встроенный пульт управления или на выбор – пульт Easy, MIDI или Digi II, вместе с релейным блоком WE 3.



BWT READY

FONDA

- 1 6 кВт - для сауны объёмом 5-9 м³.
8 кВт - для сауны объёмом 8-12 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара, влажного тепла и паровой бани с помощью кассеты BWT.
- 3 Встроенный пульт управления, или на выбор – пульт T1 или EC50.



HAVANNA

- 1 4,5 кВт - для сауны объёмом 3-6 м³.
6 кВт - для сауны объёмом 5-9 м³.
8 кВт - для сауны объёмом 8-12 м³.
9 кВт - для сауны объёмом 9-13 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара, влажного тепла и паровой бани с помощью кассеты BWT и большого количества камней для сауны.
- 3 Встроенный пульт управления или на выбор - пульт MIDI или Digi II, вместе с релейным блоком WE 3.



RINGO BLACK

- 1 6 кВт - для сауны объёмом 5-9 м³.
8 кВт - для сауны объёмом 8-13 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара, влажного тепла и паровой бани с помощью кассеты BWT и большого количества камней для сауны.
- 3 Встроенный пульт управления.



ROCHER

- 1 6,8 кВт - для сауны объёмом 5-9 м³.
10,5 кВт - для сауны объёмом 9-15 м³.
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром и режим влажного тепла.
- 3 Выберите один из предлагаемых пультов управления: Easy, MIDI, Digi II, T1 или EC 50.



HIMALAYA

- 1 6,8 кВт - для сауны объёмом 5-9 м³.
10,5 кВт - для сауны объёмом 9-15 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара, влажного тепла и паровой бани с помощью кассеты BWT и большого количества камней для сауны.
- 3 Пульт управления MIDI входит в комплектацию.



ROBUST BLACK

- 1 6 кВт - для сауны объёмом 5-9 м³.
8 кВт - для сауны объёмом 8-13 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара, влажного тепла и паровой бани с помощью кассеты BWT и большого количества камней для сауны.
- 3 Встроенный пульт управления.



OCTA

- 1 9 кВт - для сауны объёмом 8-13 м³.
10,5 кВт - для сауны объёмом 9-15 м³.
12 кВт - для сауны объёмом 10-18 м³.
15 кВт - для сауны объёмом 14-24 м³.
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром и режим влажного тепла.
- 3 Выберите либо пульт управления Digi II с релейным блоком WE 4, либо пульт T2 с релейным блоком WE 14.



PIKKUTONTTU

- 1 4,5 кВт - для сауны объёмом 3-6 м³.
6,5 кВт - для сауны объёмом 5-10 м³.
9 кВт - для сауны объёмом 9-14 м³.
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром и режим влажного тепла.
- 3 Выберите один из предлагаемых пультов управления: Easy, MIDI или Digi II.



RONDO

- 1 4,5 кВт - для сауны объёмом 5-8 м³.
6,5 кВт - для сауны объёмом 7-13 м³.
9,6 кВт - для сауны объёмом 10-18 м³.
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром и режим влажного тепла.
- 3 Пульт управления входит в комплектацию.



SAUNATONTTU

- 1 3,4 кВт - для сауны объёмом 4-8 м³.
4,8 кВт - для сауны объёмом 5-11 м³.
6,4 кВт - для сауны объёмом 7-14 м³.
8,0 кВт - для сауны объёмом 9-17 м³.
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром и режим влажного тепла.
- 3 Пульт управления входит в комплектацию.



SAGA ELECTRO

- 1 16 кВт - для сауны объёмом 16-30 м³.
20 кВт - для сауны объёмом 20-40 м³.
24 кВт - для сауны объёмом 24-50 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара и влажного тепла с большим количеством камней для сауны.
- 3 Используется с пультом управления T2 с реле WE 14.



LAAVA*/SKLE

- 1 9 кВт - для сауны объёмом 8-13 м³.
10,5 кВт - для сауны объёмом 9-15 м³.
12 кВт - для сауны объёмом 10-18 м³.
15 кВт - для сауны объёмом 14-24 м³.
- 2 **Laava** создаёт режимы сухого жара, влажного тепла и паровой бани с помощью кассеты BWT и большого количества камней для сауны.
SKLE создаёт режимы сухого жара и влажного тепла.
- 3 Выберите либо пульт управления Digi II с релейным блоком WE 4, либо пульт T2 с релейным блоком WE 14.

* Laava подготовлена к использованию BWT.



MAGMA*/SKLA

- 1 18 кВт - для сауны объёмом 18-30 м³.
21 кВт - для сауны объёмом 24-36 м³.
26 кВт - для сауны объёмом 30-46 м³.
- 2 **Magma** создаёт режимы сухого жара, влажного тепла и паровой бани с помощью кассеты BWT и большого количества камней для сауны.
SKLA создаёт режимы сухого жара и влажного тепла.
- 3 Выберите либо пульт управления Digi II с релейным блоком WE 5, либо пульт T2 с релейным блоком WE 14.

* Magma подготовлена к использованию BWT.

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ САУН

Мы в Tuohelo знаем, что в сауне с дровяной печью есть что-то неповторимо особенное. Именно поэтому мы предлагаем дровяные печи от Kastor и Helo, которые всемирно известны качеством своей продукции. Наши дровяные печи изготовлены по высочайшим стандартам качества. В отношении как конструкции, так и безупречного функционирования. Мы добились сочетания современного облика и функциональности печей с чистотой процесса.

Эффективность наших дровяных печей не имеет себе равных, а температура дымовых газов рекордно низкая. Высокая эффективность сгорания достигается за счет улучшенной конструкции отсека для камней, а также фирменной двухпоточной системы. Каменка быстро нагревается, не требует много дров и не вредит окружающей среде.



KASTOR SAGA

Kastor Saga - новая ступень эволюции дровяных печей. Она вмещает от 150 до 200 кг камней, открытая поверхность которых создаёт волны мягкого, комфортного тепла и пара. Открытая масса камней служит центральным элементом интерьера сауны.



HELO R20

Helo R20 с маркировкой CE – дровяная печь для саун, рассчитанная на сауны объёмом 8–20 м³. Предлагается с водяным баком спереди, слева или справа от топки.



KASTOR KARHU

Дровяная печь Karhu выпускается с расположением водяного бака слева, справа или спереди.

Наши дровяные печи изготовлены по высочайшим стандартам качества. В отношении как конструкции, так и безупречного функционирования.

Новая серия парогенераторов работает эффективно даже в сложных условиях эксплуатации. Умные пульты управления предоставляют полный доступ к текущему состоянию и функциям парогенератора. А наши парогенераторы окутают вас облаками роскошного, горячего, густого пара.



КАЧЕСТВО

Более 30 лет мы производим парогенераторы на собственном заводе в Финляндии и гордимся нашей продукцией. Умные технические решения – основа качественных продуктов. Это ключевой фактор лидерства в отрасли.

КОММУНИКАЦИЯ

Наши пульты управления позволяют вам регулировать и отслеживать работу сразу трёх парогенераторов из одной точки. Управляйте парогенератором удаленно с помощью компьютера или смартфона.

ИНТЕЛЛЕКТ

Двусторонняя коммуникация между пультом управления и парогенератором предоставляет удобный обзор работы всех функций в реальном времени.



Speed heat

Повышение энергоэффективности благодаря быстрому нагреву.



Standby

Сниженное энергопотребление и быстрый запуск.



Wi-Fi

Подключение Wi-Fi для комфорта, контроля и удобства.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Благодаря контролю качества, передовым технологиям и низкому расходу воды и потребления энергии, общее негативное воздействие парогенераторов Helo на окружающую среду минимально. Экономьте до 30 % электроэнергии, используя режим ожидания и функцию делимой мощности.

МЕНЬШЕ УХОДА

Парогенератор Helo будет служить долгие годы без простоев на ремонт, не требуя большого ухода. Парогенератор автоматически сливает воду. Частота слива зависит от настроек качества воды.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Наши парогенераторы будут безупречно работать на объекте любого уровня: от домашней ванной до общественной бани. Функция Multi-Steam обеспечивает бесперебойную работу при интенсивном использовании.

Дело в воде

ЭТО НЕ ПРОСТО ПАР

Наши новые парогенераторы поднимают планку отраслевого стандарта благодаря использованию новаторских решений на базе накопленного десятилетиями опыта.

МЫ ЗАБОТИМСЯ, ЧТОБЫ У ВАС НЕ БЫЛО ЗАБОТ

Для обеспечения надлежащего парообразования важно проанализировать состав используемой воды. Качество воды влияет на производительность и срок службы парогенератора.

Качество воды поможет определить региональный дилер TuLöHelo. Или можно обратиться в местное отделение Водоканала.



Helo Steam PRO

Новый парогенератор Helo Steam Pro оснащён автоматической защитой от перегрева и выкипания на случай перебоев в водоснабжении. Благодаря автоматической функции доливки воды генератор экономит время на техобслуживание и перерывы в работе. Предусмотрены функции промывки и слива, а также возможность работы нескольких агрегатов, подключённых последовательно.



Доступные мощности: 9,5/12/14/16 кВт

Особенности:

Режим ожидания

Автоматическая промывка, предохранительная промывка

Два дополнительных отсека для ароматизатора/соли

Общее управление с помощью RJ-коннекторов (блоки 1+2)

Самовосстанавливающийся выключатель верхнего предела

Новый дренажный клапан

Доступное дополнение:

Кнопка для перевода из режима ожидания в активный режим



Helo Steam

Парогенератор Helo Steam для домашнего применения использует новейшие доступные технологии. Это абсолютно новый уровень пользовательского интерфейса и эксплуатационной надёжности. Для повышения комфорта предусмотрены два дополнительных отсека для солей/ароматизаторов. Возможен заказ с опцией дренажного клапана и автоматической промывки.



Доступные мощности: 3,4/4,7/6/7,7 кВт

Особенности:



Два дополнительных отсека для ароматизатора/соли

Самовосстанавливающийся выключатель верхнего предела

Доступные дополнения:

Новый дренажный клапан

Автоматическая промывка



ЦИФРОВЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМФОРТА И УДОБСТВА

Оцените банный пар нового уровня! Объедините наши новые и эффективные парогенераторы с одним из наших цифровых пультов управления. Тогда вы не только будете наслаждаться роскошью и комфортом вашей собственной паровой бани. Вы сумеете планировать наперёд, включая сеансы банных процедур в свой недельный план и распорядок дня.



HeloConnect™ – новейшее приложение для мобильных устройств и компьютеров

УДОБСТВО САУНЫ

Новые пульты управления от Helo с доступом по сети Wifi насыщены функциями продвинутого уровня. Недавно мы запустили комплексное приложение HeloConnect™ для смартфонов и компьютеров, рассчитанное на любителей сауны/бани.

Premium

Когда необходимы максимальное удобство и комфорт, выбирайте пульт управления Premium. Этот пульт предоставляет удобные функциональные возможности, такие как еженедельные расписания и индивидуальные программы, персонализированные профили пользователей и кристально чёткий дисплей, если упомянуть хотя бы часть из них. Доступ к ним обеспечивается через Wi-Fi одним нажатием кнопки на мобильном устройстве или на ПК на рецепции.*

Установка температуры

Опция: установка влажности

Возможность создания нескольких профилей пользователей

Управление сауной или паровой кабиной по Wi-Fi с помощью приложения

Управление несколькими кабинами

Установка различных расписаний для разных дней недели

Настройка дат и времени пользования для различных профилей

Мгновенные сообщения о сбоях



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Этот пульт разработан и изготовлен специально для Helo.



Trend

Элегантный и компактный дизайн пульта управления Trend – само воплощение функциональности и передовых технологий. Всего несколькими прикосновениями вы можете установить освещение, температуру и время работы сауны.*



* Обратите внимание: некоторые пульты управления требуют релейного блока для соединения с нагревателем или парогенератором. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему дилеру или на tylohelo.com.

РУКОВОДСТВА ПО ВЫБОРУ МОДЕЛИ

Мы с радостью поможем вам выбрать самое эффективное решение для вашей сауны или паровой кабины в соответствии с ее размером и вашими предпочтениями. В этом руководстве мы собрали всю необходимую информацию, чтобы выбрать оптимальное решение. За более подробной информацией без колебаний обращайтесь к дилеру Helo.



Электрические нагреватели для саун

Продукт	№ арт.	Мощность (кВт)	Объем сауны (м³)	Вес камней (кг)	Размеры (ВхШхГ)	Безопасное расстояние				Доступные цвета	Подходящий пульт управления	Установка
						Сторона (мм)	Фасад (мм)	Потолок (мм)	Пол (мм)			
Cup 45 STJ	004706	4,5	3-6	20	410x580x280	50	80	1200	120	графит	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Cup 60 STJ	004707	6,0	5-9	23	410x580x280	70	100	1250	120	графит	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Cup 60 STJ	003822	6,0	5-9	23	410x580x280	70	100	1250	120	хром	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Cup 80 STJ	004708	8,0	8-13	23	410x580x300	100	150	1250	120	графит	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Cup 90 STJ	004709	9,0	9-14	23	410x570x300	100	200	1250	120	графит	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Cup 90 STJ	003824	9,0	9-14	23	410x570x300	100	200	1250	120	хром	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Cup 45 D	004701	4,5	3-6	20	410x580x280	50	80	1200	120	графит	WE-30 / Trend / Premium *	Настенный монтаж
Cup 60 D	004702	6,0	5-9	23	410x580x280	70	100	1250	120	хром	WE-30 / Trend / Premium *	Настенный монтаж
Cup 80 D	004703	8,0	8-13	23	410x580x300	100	150	1250	120	графит	WE-30 / Trend / Premium *	Настенный монтаж
Cup 90 D	004704	9,0	9-14	23	410x570x300	100	200	1250	120	хром	WE-30 / Trend / Premium *	Настенный монтаж
FONDA STJ BWT 600	005894	6,0	5-9	20	470x650x340	50	50	1150	100	графит	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Опция: ножки для установки на пол
FONDA STJ BWT 800	005895	8,0	8-12	20	470x650x340	50	50	1150	100	графит	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Опция: ножки для установки на пол
FONDA DES BWT 600	Скоро	6,0	5-9	20	450x650x340	50	50	1150	100	графит	Trend/ Premium *	Опция: ножки для установки на пол
FONDA DES BWT 800	Скоро	8,0	8-12	20	450x650x340	50	50	1150	100	графит	Trend/ Premium *	Опция: ножки для установки на пол
Vienna 45 STS	000500	4,5	3-6	12	420x615x270	40	60	1200	110	синий	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 60 STS	000501	6,0	5-9	12-20	420x615x270	60	80	1200	110	синий	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 80 STS	000502	8,0	8-12	20	420x615x270	80	100	1200	110	синий	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 45 STS	000505	4,5	3-6	12	420x615x270	40	60	1200	110	серый	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 60 STS	000506	6,0	5-9	12-20	420x615x270	60	80	1200	110	серый	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 80 STS	000507	8,0	8-12	20	420x615x270	80	100	1200	110	серый	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 45 STS	000508	4,5	3-6	12	420x615x270	40	60	1200	110	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 60 STS	000509	6,0	5-9	12-20	420x615x270	60	80	1200	110	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 80 STS	000510	8,0	8-12	20	420x615x270	80	100	1200	110	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Havanna 45 STS	005823	4,5	3-6	20-28	495x580x300	40	80	1100	120	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 60 STS	005824	6,0	5-9	20-35	495x580x300	45	100	1100	120	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 80 STS	005825	8,0	8-12	20-35	495x580x300	75	130	1100	120	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 90 STS	005826	9,0	9-13	20-35	495x580x300	80	150	1100	150	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 60 STS BWT	005844	6,0	5-9	20-35	495x580x300	45	100	1100	120	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 80 STS BWT	005845	8,0	8-12	20-35	495x580x300	75	130	1100	120	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 90 STS BWT	005846	9,0	9-13	20-35	495x580x300	80	150	1100	150	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 45 D	005830	4,5	3-6	20-28	495x580x300	40	80	1100	120	чёрный	WE-30 / Trend / Premium *	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 60 D	005831	6,0	5-9	20-35	495x580x300	45	100	1100	120	чёрный	WE-30 / Trend / Premium *	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 80 D	005832	8,0	8-12	20-35	495x580x300	75	130	1100	120	чёрный	WE-30 / Trend / Premium *	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 90 D	005833	9,0	9-13	20-35	495x580x300	80	150	1100	150	чёрный	WE-30 / Trend / Premium *	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 60 D BWT	005847	6,0	5-9	20-35	495x580x300	45	100	1100	120	чёрный	WE-30 / Trend / Premium *	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 80 D BWT	005848	8,0	8-12	20-35	495x580x300	75	130	1100	120	чёрный	WE-30 / Trend / Premium *	Опция: ножки для установки на пол
Havanna 90 D BWT	005849	9,0	9-13	20-35	495x580x300	80	150	1100	150	чёрный	WE-30 / Trend / Premium *	Опция: ножки для установки на пол
Ring Wall II 45 STJ	002886	4,5	4-6	37	445x550x350	50	50	1200	120	хром	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Ring Wall II 60 STJ	002887	6,0	5-9	37	445x550x350	70	70	1250	120	хром	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Ring Wall II 80 STJ	002888	8,0	8-13	37	445x550x350	100	100	1280	120	хром	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Roxx 60 DES BWT	002875	6,0	5-10	38	490x830x280	100	300	1070	0	графит	Trend, Premium *	Напольная установка
Roxx 90 DES BWT	002876	9,0	9-13	38	490x830x280	100	350	1070	0	графит	Trend, Premium *	Напольная установка
Ringo Black 60 STJ BWT	005862	6,0	5-9	70	385x750x385	100	100	1150	0	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Напольная установка
Ringo Black 80 STJ BWT	005863	8,0	8-13	70	385x750x385	100	100	1150	0	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Напольная установка
Robust Black 60 STJ BWT	005860	6,0	5-9	70	367x750x367	100	100	1150	0	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Напольная установка
Robust Black 80 STJ BWT	005861	8,0	8-13	70	367x750x367	100	100	1150	0	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Напольная установка
Rocher 70 D	002716	6,8	5-9	100	425x1130x425	60	60	770	0	хром	WE-30 + Trend / Premium *	Напольная установка
Rocher 105 D	002720	10,5	9-15	100	425x1130x425	60	60	770	0	хром	WE-30 + Trend / Premium *	Напольная установка
Rocher 70 DES	002730	6,8	5-9	100	425x1130x425	60	60	770	0	хром	Trend / Premium *	Напольная установка
Rocher 105 DES	002731	10,5	9-15	100	425x1130x425	60	60	770	0	хром	WE-30 + Trend / Premium *	Напольная установка

* Запуск в производство течение 2018 г.

Электрические нагреватели для саун

Продукт	№ арт.	Мощность (кВт)	Объем сауны (м³)	Вес камней (кг)	Размеры (ВхШхГ)	Безопасное расстояние				Доступные цвета	Подходящий пульт управления	Установка
						Сторона (мм)	Фасад (мм)	Потолок (мм)	Пол (мм)			
Himalaya 70 DES	001900	6,8	5-9	100	330x1030x330	60	60	870	0	чёрный	Trend, Premium *	Напольная установка
Himalaya 105 DES	001902	10,5	9-15	100	330x1030x330	60	60	870	0	чёрный	Trend, Premium *	Напольная установка
Himalaya 70 DES	001905	6,8	5-9	100	330x1030x330	60	60	870	0	хром	Trend, Premium *	Напольная установка
Himalaya 105 DES	001907	10,5	9-15	100	330x1030x330	60	60	870	0	хром	Trend, Premium *	Напольная установка
Rondo 45	002906	4,5	5-8	100	500x860x500	50	50	1040	0	графит	Пульт управления входит в компл.	Напольная установка
Rondo 65	002907	6,5	7-13	100	500x860x500	50	50	1040	0	графит	Пульт управления входит в компл.	Напольная установка
Rondo 96	002908	9,6	10-18	100	500x860x500	50	50	1040	0	графит	Пульт управления входит в компл.	Напольная установка
Pikkutonttu 4 DES	002805	4,5	3-6	90	460x990x460	40	40	900	0	чёрный	Trend, Premium *	Напольная установка
Pikkutonttu 6 DES	002806	6,5	5-10	90	460x990x460	150	150	900	0	чёрный	Trend, Premium *	Напольная установка
Pikkutonttu 9 DES	002807	9,0	9-16	90	460x990x460	150	150	900	0	чёрный	Trend, Premium *	Напольная установка
Saunatonnttu 3	002702	3,4	4-8	100	500x1090x500	30	30	800	0	чёрный	Пульт управления входит в компл.	Напольная установка
Saunatonnttu 4	002700	4,8	5-11	100	500x1090x500	30	30	800	0	чёрный	Пульт управления входит в компл.	Напольная установка
Saunatonnttu 6	002701	6,4	7-14	100	500x1090x500	30	30	800	0	чёрный	Пульт управления входит в компл.	Напольная установка
Saunatonnttu 8	002706	8	9-17	100	500x1090x500	30	30	800	0	чёрный	Пульт управления входит в компл.	Напольная установка
Laava 1051 BWT	005880	10,5	9-15	60	540x730x500	80	50	1200	0	графит	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Laava 1201 BWT	005881	12,0	10-18	60	540x730x500	120	50	1400	0	графит	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Laava 1501 BWT	005882	15,0	14-24	60	540x730x500	120	50	1400	0	графит	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Magma 181 BWT	005883	18,0	18-30	80	900x715x520	140	160	1400	0	графит	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
Magma 210 BWT	005884	21,0	24-36	80	900x715x520	140	160	1400	0	графит	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
Magma 260 BWT	005885	26,0	30-46	80	900x715x520	140	160	1500	0	графит	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
Octa 1201 BWT	005886	12,0	10-18	60	560x760x560	65	65	1350	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Octa 1501 BWT	005887	15,0	14-24	60	560x760x560	65	65	1350	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Laava 901	000915	9,0	8-13	60	540x730x500	80	50	1200	0	графит	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Laava 1051	000916	10,5	9-15	60	540x730x500	80	50	1200	0	графит	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Laava 1201	000917	12,0	10-18	60	540x730x500	120	50	1400	0	графит	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Laava 1501	000918	15,0	14-24	60	540x730x500	120	50	1400	0	графит	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Magma 181	000911	18,0	18-30	80	900x715x520	140	160	1400	0	графит	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
Magma 210	000912	21,0	24-36	80	900x715x520	140	160	1400	0	графит	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
Magma 260	000913	26,0	30-46	80	900x715x520	140	160	1500	0	графит	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
Magma 262	000914	26,0	30-46	80	900x715x520	140	160	1500	0	графит	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
Octa 901	000611	9,0	8-13	60	560x760x560	25	25	1150	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Octa 1051	000612	10,5	9-15	60	560x760x560	25	25	1150	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Octa 1201	000613	12,0	10-18	60	560x760x560	65	65	1350	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Octa 1501	000614	15,0	14-24	60	560x760x560	65	65	1350	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLE 901	000901	9,0	8-13	60	510x700x475	80	80	1200	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLE 1051	000902	10,5	9-15	60	510x700x475	80	80	1200	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLE 1201	000903	12,0	10-18	60	510x700x475	120	120	1400	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLE 1501	000904	15,0	14-24	60	510x700x475	120	120	1400	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLA 181	000905	18,0	18-30	80	880x700x510	140	160	1400	0	хром	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLA 210	000906	21,0	24-36	80	880x700x510	140	160	1400	0	хром	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLA 260	000907	26,0	30-45	80	880x700x510	140	160	1500	0	хром	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLA 262	000910	26,0	30-46	80	880x700x510	140	160	1500	0	хром	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
Saga Electro 160	001822	16,0	16-30	200	605x850x605	100	100	1250	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
Saga Electro 200	001823	20,0	20-40	200	605x850x605	100	100	1250	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
Saga Electro 240	001824	24,0	24-50	200	605x850x605	150	150	1250	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium *	Напольная установка
Piccolo 30 DEL BWT - Поступит в продажу в 2018 г.!	008610	3,0	2-4	25-30	232x785x277	Информация появится в течение 2018 г.				чёрный	Trend	Настенный монтаж
Piccolo 30 D - Поступит в продажу в 2018 г.!	Скоро	3,0	2-4	25-30	232x785x277	Информация появится в течение 2018 г.				чёрный	Trend + WE-30	Настенный монтаж

* Запуск в производство течение 2018 г.

Дровяные печи

Продукт	№ арт.	Мощность (кВт)	Объем сауны (м³)	Вес камней (кг)	Размеры (ВхШхГ)	Безопасное расстояние				Доступные цвета	Установка
						Сторона (мм)	Фасад (мм)	Потолок (мм)	Пол (мм)		
Helo R20	289075	12	8-20	40	435x730x475	300	500	1300	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Helo R20 ES	289078	12	8-20	40	435x730x680	300	500	1300	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Helo R20 VO	289076	12	8-20	40	590x730x475	300/150 *	500	1300	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Helo R20 VV	289077	12	8-20	40	590x730x475	300/150 *	500	1300	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Saga PK 20	289025	20	13-20	150	600x825x585	250	500	1400	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Saga PK 27	289029	25	20-27	200	674x929x585	250	500	1300	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu Pata	089650	15	-	-	410x775x570	500	500	1000	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu PK 12	289002	16	8-12	35	430x715x485	400	500	1300	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu PK 16	289006	18	12-18	40	448x780x485	400	500	1450	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu PK 18 ES	289010	18	12-18	40	440x785x685	400	500	1450	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu PK 20	289011	20	13-22	45	490x790x485	400	500	1450	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu PK 20 VO	289012	20	13-22	45	662x790x485	400/150 *	500	1450	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu PK 20 VV	289013	20	13-22	45	662x790x485	400/150 *	500	1450	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu PK 27	289017	25	20-27	55	490x915x485	400	500	1333	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu PK 27 VO	289018	25	20-27	55	662x915x485	400/150 *	500	1333	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu PK 27 VV	289019	25	20-27	55	662x915x485	400/150 *	500	1333	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu PK 37	289022	29	25-37	85	580x920x580	400	500	1300	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu PK 37 VO	289023	29	25-37	85	740x920x580	400/150 *	500	1300	0 **	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu PK 37 VV	289024	29	25-37	85	740x920x580	400/150 *	500	1300	0 **	тёмно-серый	Напольная установка

* Сторона установки.
** Не ставьте на горючий материал без защитного основания.



Парогенераторы

Продукт	№ арт.	Мощность (кВт)	Выработка пара (кг/ч)	Размеры (ВхШхГ)	мин./макс. объем паровой кабины (м³)				Доступные цвета	Подходящий пульт управления	Установка
					Тонкая стена из стекла или пластика		Тяжёлая стена из кафеля, бетона или камня				
					с вентиляцией	без вентиляции	с вентиляцией	без вентиляции			
HNS 34 M2	002020	3,4	5	520 x 380 x 160	2-6 м³	2-7 м³	2-4 м³	2-5 м³	чёрный / красный	M2	За стеной
HNS 47 M2	002021	4,7	6	520 x 380 x 160	3-7 м³	3-7 м³	3-4 м³	3-5 м³	чёрный / красный	M2	За стеной
HNS 60 M2	002022	6	8	520 x 380 x 160	4-9 м³	4-7 м³	4-4 м³	4-5 м³	чёрный / красный	M2	За стеной
HNS 77 M2	002023	7,7	10	520 x 380 x 160	6-11 м³	5-7 м³	5-4 м³	5-5 м³	чёрный / красный	M2	За стеной
HNS 95 M2	002024	9,5	13	520 x 380 x 160	9-13 м³	6-7 м³	6-4 м³	6-5 м³	чёрный / красный	M2	За стеной
HNS 120 M2	002025	12	16	520 x 380 x 160	11-18 м³	7-7 м³	7-4 м³	7-5 м³	чёрный / красный	M2	За стеной
HNS 140 M2	002026	14	19	520 x 380 x 160	14-22 м³	8-7 м³	8-4 м³	8-5 м³	чёрный / красный	Midi	За стеной
HNS 34 T1	002080	3,4	5	520 x 380 x 160	2-6 м³	2-7 м³	2-4 м³	2-5 м³	чёрный / красный	T1 / EC 50	За стеной
HNS 47 T1	002081	4,7	6	520 x 380 x 160	3-7 м³	3-7 м³	3-4 м³	3-5 м³	чёрный / красный	T1 / EC 50	За стеной
HNS 60 T1	002082	6	8	520 x 380 x 160	4-9 м³	4-7 м³	4-4 м³	4-5 м³	чёрный / красный	T1 / EC 50	За стеной
HNS 77 T1	002083	7,7	10	520 x 380 x 160	6-11 м³	5-7 м³	5-4 м³	5-5 м³	чёрный / красный	T1 / EC 50	За стеной
HNS 95 T1	002084	9,5	13	520 x 380 x 160	9-13 м³	6-7 м³	6-4 м³	6-5 м³	чёрный / красный	T1 / EC 50	За стеной
HNS 120 T1	002085	12	16	520 x 380 x 160	11-18 м³	7-7 м³	7-4 м³	7-5 м³	чёрный / красный	T1 / EC 50	За стеной
HNS 140 T1	002086	14	19	520 x 380 x 160	14-22 м³	8-7 м³	8-4 м³	8-5 м³	чёрный / красный	T1 / EC 50	За стеной
Helo Steam	002100	3,4	5	636 x 380 x 164	2-6 м³	2-7 м³	2-4 м³	2-5 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной
Helo Steam	002101	4,7	6	636 x 380 x 164	3-7 м³	3-8 м³	2-5 м³	2-6 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной
Helo Steam	002102	6	8	636 x 380 x 164	4-9 м³	4-13 м³	3-6 м³	3-7 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной
Helo Steam	002103	7,7	10	636 x 380 x 164	6-11 м³	6-15 м³	4-8 м³	5-9 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной
Helo Steam Pro	002104	9,5	13	636 x 380 x 164	9-13 м³	9-17 м³	6-9 м³	7-11 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной
Helo Steam Pro	002105	12	16	636 x 380 x 164	11-18 м³	12-24 м³	8-12 м³	9-16 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной
Helo Steam Pro	002106	14	19	636 x 380 x 164	14-22 м³	18-30 м³	10-14 м³	11-17 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной
Helo Steam Pro	002107	16	21	636 x 380 x 164	17-25 м³	23-35 м³	12-16 м³	12-18 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной

Пульты управления

	Модель	Арт. №	Для сауны или для паровой бани?	Подходящий нагреватель для сауны	Нужен ли релейный блок?	Подходящий парогенератор
	T1	0043244	И то, и другое	Roxx, Rocher	HET	HNS T1
	T2	0043280	Сауна	Laava, Magma, Octa, SKLE, SKLA, Saga Electro	Laava - WE14, Magma - WE14, Octa - WE 14, SKLE - WE 14, SKLA - WE 14, Saga Electro - WE 14	-
	EC50	0043245	И то, и другое	Roxx, Rocher	HET	HNS T1
	Digi I	000027	Сауна	Cup, Vienna, Havanna, SKLA, Magma, Laava, SKLE, Ring Wall II, Rocher, Cava	Ring Wall II - WE 3, Cup - WE 3, Vienna - WE 3, Havanna - WE 3, SKLA - WE 5, Magma - WE 5, Laava - WE 4, SKLE - 4	-
	Digi II	000026	Сауна	Havanna, Ring wall, Roxx, Rocher, Pikkutonttu, Laava, Magma, Octa, SKLE, SKLA	Havanna - WE 3, Ring Wall - WE 3, Midi - NO, Rocher - NO, Pikkutonttu - NO, Laava - WE 4, Magma - WE 5, Octa - WE 4, SKLE - WE 4, SKLA - WE 5	-
	Easy	0043110	Сауна	Ring wall, Roxx, Rocher, Pikkutonttu	Ring Wall - WE 3, Roxx - HET, Rocher - HET, Pikkutonttu - HET	-
	Midi	0043111	Сауна	Havanna, Ring Wall, Roxx, Rocher, Pikkutonttu, Himalaya	Havanna - WE 3, Ring Wall - WE 3, Roxx - HET, Rocher - HET, Pikkutonttu - HET, Himalaya - HET	-
	Premium	001015	И то, и другое	Roxx, Rocher, Himalaya, Pikkutonttu, SKLE, Laava, SKLA, Magma, Octa, Saga electro	SKLE/Laava - WE40, SKLA/Magma - WE50, Octa - WE40, Saga electro - WE50	Helo Steam, Helo steam PRO
	Trend	0043257	И то, и другое	Piccolo, Roxx, Rocher, Himalaya, Pikkutonttu, SKLE, Laava, SKLA, Magma, Octa, Saga electro	SKLE/Laava - WE40, KLA/Magma - WE50, Octa - WE40, Saga electro - WE50	Helo Steam, Helo steam PRO
	M2	0043256	Паровая баня	-	-	HNS M2

Релейные блоки

	Модель	Арт. №	Размеры в мм, ВхШхГ
	WE 3	001319	325 x 90 x 195
	WE 4	001320	340 x 195 x 90
	WE 40	* Запуск в производство течение 2018 г.	
	WE 50	* Запуск в производство течение 2018 г.	

Аксессуары

Поз.	Арт. №	Особенности	Технические характеристики
Фланец	0038437	Фланец для встраивания, подходит для Rocher и Himalaya	Стекло, Ø 610 мм x 8 мм
Фланец	0038430	Фланец для встраивания, подходит для Rocher и Himalaya	Хромированная сталь, Ø 600 мм
Фланец	0038431	Фланец для встраивания, подходит для Rocher и Himalaya	Чёрный, Ø 600 мм
Фланец	0038438	Фланец для встраивания, подходит для Himalaya	Чёрное стекло, 600 x 600 x 8 мм
Защитные перила	002712	Защитные перила для Pikkutonttu	Нержавеющая сталь
Защитные перила	002711	Защитные перила для Saunatonnttu	Нержавеющая сталь
Комплект ножек	004330	Комплект ножек для нагревателя Havanna	чёрный
Пылесборник	004344	Пылесборник для печи Havanna	хром/чёрный
Чаша для ароматизатора	0043216	Чаша для ароматизатора для печи Laava	Нержавеющая сталь
Клапан автоочистки	4310130	Автоматический дренажный клапан	Автоматический дренажный клапан, совместимый с парогенераторами HNS T1, HNS M2, SE
Паровая форсунка	7819604	3 шт.	3,4–4,7 кВт 1 шт., 6,0–7,7 кВт 2 шт., 9,5–14,0 кВт 3 шт.
Паровая форсунка Grace	0038956	3 шт.	3,4–4,7 кВт 1 шт., 6,0–7,7 кВт 2 шт., 9,5–14,0 кВт 3 шт.
Тест на жёсткость воды	7015494	5 полосок	
Лимонная кислота	7819515	Средство для удаления накипи для парогенераторов, коробка содержит 50 шт. x 80 г	
Камни для сауны	0043020	Камни для сауны для электронагревателей, установленных на стену, 20 кг	
Камни для сауны	0043022	Камни для напольных нагревателей, 20 кг	
Набор камней	000994	Кассета для камней для Laava BWT	5 шт.
Набор камней	000993	Кассета для камней для Laava без BWT	7 шт.
Набор камней	000995	Кассета для камней для Magma BWT	11 шт.
Набор камней	000996	Кассета для камней для Magma без BWT	13 шт.
Керамические камни Kerkes	4301527	Для кассет для камней, Laava BWT	15 кг плоских камней 35 мм, 10 шт. на кассету, и 10 кг камней-тетраэдров для укладки сверху кассеты
Керамические камни Kerkes	4301526	Для кассет для камней, Laava без BWT	25 кг плоских камней 35 мм, 10 шт. на кассету, и 10 кг камней-тетраэдров для укладки сверху кассеты
Керамические камни Kerkes	4301529	Для кассет для камней, Magma BWT	50 кг плоских камней 35 мм, 14 шт. на кассету, и 20 кг камней-тетраэдров для укладки сверху кассеты
Керамические камни Kerkes	4301528	Для кассет для камней, Magma без BWT	55 кг плоских камней 35 мм, 14 шт. на кассету, и 20 кг камней-тетраэдров для укладки сверху кассеты
Защитный экран	289046	Защитный экран Karhu 12 PK	
Защитный экран	289047	Защитный экран Karhu 16 PK	
Защитный экран	289048	Защитный экран Karhu 20 PK	
Переходник	096118	Переходник с обратным ходом для печей Kastor 114/129,5	
Переходник	096119	Переходник с обратным ходом для дымохода-конвектора (114/127,5 мм)	
Дымоход в комплекте	100015	Дымоход в комплекте для Kastor, В=1500 мм, Ø130 мм. Нержавеющая сталь	
Дымоход в комплекте	100010	Дымоход в комплекте для Helo, Н=1500 мм, Ø115 мм Нержавеющая сталь	
Изолированная удлинительная труба	100016	Изолированная удлинительная труба 500 мм Ø130 мм Нержавеющая сталь	
Изолированная удлинительная труба	100017	Изолированная удлинительная труба 1000 мм Ø130 мм Нержавеющая сталь	
Неизолированная удлинительная труба	100141	Неизолированная удлинительная труба 500 мм Ø130 мм Нержавеющая сталь	
Неизолированная удлинительная труба	100140	Неизолированная удлинительная труба 1000 мм Ø130 мм Нержавеющая сталь	
Неизолированное колено	100143	Неизолированное колено 45°, Ø130 мм Нержавеющая сталь	

Аксессуары продолж.

Аксессуары

Поз.	Арт. №	Особенности	Технические характеристики
Задвижка	100144	Задвижка для дымохода в комплекте Ø130 мм Нержавеющая сталь	
Накладной лист	100146	Накладной лист для колена Ø130 мм/45°	
Накладной лист	100145	Накладной лист для колена Ø130 мм/90°	
Потолочное уплотнение	100137	Потолочное уплотнение (дополнительная защита от влаги)	
Изолированная удлинительная труба	100011	Изолированная удлинительная труба 500 мм Ø115 мм Нержавеющая сталь	
Изолированная удлинительная труба	100012	Изолированная удлинительная труба 1000 мм Ø115 мм Нержавеющая сталь	
Неизолированная удлинительная труба	100112	Неизолированная удлинительная труба 500 мм Ø115 мм Нержавеющая сталь	
Неизолированная удлинительная труба	100111	Неизолированная удлинительная труба 1000 мм Ø115 мм Нержавеющая сталь	
Колено	100114	Неизолированное колено 45°, Ø115 мм Нержавеющая сталь	
Колено	100115	Неизолированное колено 90°, Ø115 мм Нержавеющая сталь	
Задвижка	100116	Задвижка для дымохода в комплекте Ø115 мм Нержавеющая сталь	
Водонагреватель на трубу	100135	Нержавеющая сталь, 22 литра, эффективная длина 640 мм, неизолированный, для трубы Ø115 мм	
Предохранительная пластина (экран)	091004	Предохранительная пластина (экран), 532 x 532 x 72 мм (ШхГхВ) для печей Helo R20 и Karhu PK 12-27	
Защитный экран	289079	Защитный экран для R20, 540x565x760 (ШхГхВ)	
Защитный экран	289081	Защитный экран для Helo R20 ES, 540x770x760 (ШхГхВ)	
Защитный экран	289080	Защитный экран для Helo R20 VV/VO, 690x565x760 (ШхГхВ)	
Клетка Saga на контейнер для камней	289041	Клетка Saga на контейнер для камней, Ш330 x В600 x Г330 мм, рассчитана на 40 кг камней	
Предохранительная пластина (экран)	289051	Для печей Saga PK 20-27 и Karhu PK 37 и для водонагревателя Karhu Pata 607 x 607 x 50 (ШхГхВ)	
Nokipois	091100	Чистящее средство Nokipois для стеклянных дверец печей и каминов, 500 мл	





Дилер TyloHelo